

**LAIBUNGSANSCHLUSS
BRÜSTUNGSANSCHLUSS
NULLSCHWELLENANSCHLUSS**



FENSTER. TÜREN. PERFEKT ANGESCHLOSSEN.

LAIBUNGSANSCHLUSS AUSSEN



Schlagregendichter Anschluss außen



Holz- oder Fertigputzoberfläche,
streichbar und schimmelresistent,
da schon ab Werk gedämmt




LAIBUNGSANSCHLUSS INNEN



Luftdichter Anschluss innen



Fertigputzoberfläche, streichbar
und schimmelresistent,
da schon ab Werk gedämmt



BRÜSTUNGSANSCHLUSS





Zweite Dichte Ebene



Nachträglicher Einbau der
Alu- oder Steinfensterbank



Schlagregendichter Übergang
in die Laibungsebene



NULLSCHWELLANSCHLUSS



Schutzlage für die Bauwerksabdichtung



Stauwassergeprüfte zweite
Entwässerungsebene mit 5° Gefälle



Nachträgliche Aufnahme
von Fassadenrinnen und
Bodenbelägen (mit Gefälle 2,5%)



Schlagregendichter Übergang
in die Laibungsebene





ENTWICKLUNG - PRODUKTION - LIEFERUNG

von Bauteilanschlüssen für Anwendungen

- an der Fassade zwischen Wandbildner, Tür- und Fensterrahmen
- im Gebäude zwischen Baukörper, Fenster-Einbauelement und Wandbildner
- im Sockelbereich zwischen Baukörper und Außengelände



**I.B.E. Innovative Bauelemente
Produktions- und Vertriebs-GmbH**
Wassertrüdingen Str. 63
91550 Dinkelsbühl



09851 589 790-0



info@ibe-innovativ.de



www.ibe-innovativ.de



I N N O V A T I V E
B A U E L E M E N T E
SEIT 1996



FENSTER. TÜREN. PERFEKT ANGESCHLOSSEN.